

Действует с 19.08.2026 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 22%
Огнебиозащита и антисептирование древесины (премиум)					
1	<u>Pirilax® - Lux (Пирилакс® - Люкс) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Обладает усиленными антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет. Для жестких условий эксплуатации.		50 кг	1	21 471,00
			24 кг	1	11 551,00
			12 кг	1	7 894,00
			6 кг	1	4 227,00
2	<u>Pirilax® - Classic (Пирилакс®) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для наружных и внутренних работ, зон риска. Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца, термитов. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	16 796,00
			24 кг	1	8 779,00
			12 кг	1	6 116,00
			6 кг	1	3 277,00
3	<u>Pirilax® - Terma (Пирилакс® - Терма) для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для древесины. Для бань и саун внутри (из хвойных пород древесины) и снаружи (из любых пород древесины). Эффективно уничтожает плесневые, деревоокрашивающие грибы и препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Надежно защищает от огня. Тонирует поверхность в янтарный цвет.		50 кг	1	17 412,00
			26 кг	1	9 859,00
			12 кг	1	6 372,00
			6 кг	1	3 411,00
4	<u>Pirilax® - Special для древесины</u> Биоипирен (антиипирен-антисептик) «Pirilax»-Special предназначен для поверхностной обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести и повышения антисептических свойств внутри помещений. Применяется с последующим нанесением ЛКМ. Рекомендуется использовать защитно-декоративный состав «KRASULA» Aqua Top или защитно-декоративный состав «KRASULA» Aqua Top для наружных работ. Допускается наносить состав на древесину с предварительно нанесенным лакокрасочным материалом.		8,5 кг	1	12 097,00
5	<u>Краситель -индикатор НОРТ</u> Краситель-индикатор предназначен для добавления в пропиточные огне- и биозащитные составы для древесины с целью контроля равномерности нанесения на поверхность. Рекомендован для добавления в биоипирены серии «Пирилакс» (модификации «Пирилакс», «Пирилакс»-Люкс, «Пирилакс»-Терма), биоипирена «ОЗОН-007», биоипирена «МИГ-09», антисептики «Нортекс»-Доктор, «Нортекс»-Люкс, «Нортекс»-Транзит. Не влияет на потребительские свойства пропиточных огне- и биозащитных составов		0,1 л	5	396,00
			1,1 кг	8	2 736,00
			5,5 кг	1	11 628,00

Действует с 19.08.2026 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 22%	
Огнебиозащита и антисептирование древесины (эконом)						
6	<u>ОЗОН®-007 для древесины</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. После обработки возможно тонирование древесины от светло-желтого до бежевого оттенка. Для колеровки состава рекомендуем использовать Краситель-индикатор НОРТ.		48 кг гот. р-р	1	8 391,00	
			11 кг гот. р-р	1	3 422,00	
			5,5 кг гот. р-р	1	1 739,00	
			65 кг конц.	1	36 922,00	
			33 кг конц.	1	20 078,00	
7	<u>ОЗОН®-007 для древесины (колерованный) красный</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для чердачных помещений, стропильных систем и скрытых конструкций. Наносится без межслойной сушки за 1 прием. Колерованный готовый раствор - тонирует древесину в красный цвет.		48 кг гот. р-р	1	9 804,00	
			11 кг гот. р-р	1	4 038,00	
			5,5 кг гот. р-р	1	2 051,00	
8	<u>МИГ®-09 для древесины</u> Огнебиозащитная пропитка (биоипирен) для чердачных помещений и стропильных систем. Сухой концентрат. Растворяется в холодной воде за 3 минуты.		25 кг	1	4 171,00	
9	<u>Огнебиозащита для древесины МИГ®-09 (готовый раствор)</u> Огнезащитная пропитка-антисептик для защиты чердаков, стропил, обрешеток, балок и других конструкций из древесины и материалов на ее основе внутри отапливаемых и неотапливаемых помещений. В целях контроля равномерности нанесения состава на древесину биоипирен можно колеровать. Для колеровки рекомендуем использовать Краситель-индикатор НОРТ.		11 кг	1	1 455,00	
			5,5 кг	1	793,00	
Огнебиозащита и антисептирование тканей, ковровых покрытий						
10	<u>НОРТЕКС®- X</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для хлопчатобумажных, льняных, вискозных и шелковых тканей с содержанием синтетики до 10%, однотонных и с рисунком, для пропитки картона и бумаги.		48 кг	1	12 915,00	
			23 кг	1	6 612,00	
11	<u>НОРТЕКС®- C</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для обработки смесовых тканей из натуральных, искусственных, синтетических волокон и нитей (с содержанием синтетических материалов не более 70%), однотонных и с рисунком. Возможна обработка 100% синтетических тканей (в зависимости от вида синтетического волокна).		48 кг	1	12 011,00	
			23 кг	1	5 951,00	
12	<u>НОРТЕКС®- Ш</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) для шерстяных и полушерстяных тканей с содержанием синтетики до 60%, однотонных и с рисунком.		48 кг	1	11 821,00	
			23 кг	1	5 882,00	
13	<u>НОРТЕКС®- КП</u> Огнезащитная пропитка-антисептик (биоипирен) предназначен для огнебиозащитной обработки ковровых материалов (состав 100% полиамид (ПА) с подложкой из искусственного джута; 100% полипропилен (ПП) с подложкой из синтетического войлока) высотой ворса до 11 мм, общей толщиной до 20 мм.		48 кг	1	11 965,00	
			23 кг	1	5 951,00	

Действует с 19.08.2026 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 22%
Антисептики					
14	Nortex®-Lux (НОРТЕКС®-ЛЮКС) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка для здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Рекомендуется для жестких условий эксплуатации. Состав может применяться при ремонтно-ремонтных работах для добавления в строительные растворные смеси, клеи для плитки с целью предотвращения разрушения бетонов микроорганизмами (плесневыми грибами, водорослями, бактериями, лишайником). Безопасен для человека и животных. Для внутренних и наружных работ. Не тонирует древесину.		40 кг	1	11 194,00
			20 кг	1	5 993,00
			10 кг	1	4 015,00
			5 кг	1	2 151,00
			1 кг	8	704,00
15	НОРТЕКС®-ДОКТОР (зимний) Высокоэффективный антисептик для обработки древесины в условиях пониженной температуры (до -10С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		43 кг	1	10 532,00
16	Nortex®-Doctor (НОРТЕКС®-ДОКТОР) для древесины, бетона, камня, кирпича Высокоэффективная антисептическая пропитка предназначенная для поверхностной пропитки здоровых и поражённых материалов из древесины, бетона, камня, кирпича с целью повышения антисептических свойств. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, препятствует их повторному появлению, защищает от жука-древоточца. Для наружных и внутренних работ. Не тонирует древесину.		43 кг	1	7 674,00
			21 кг	1	4 399,00
			10 кг	1	2 780,00
			5 кг	1	1 805,00
			1 кг	8	520,00
			4,5 кг конц.	1	6 274,00
			1 кг конц.	8	1 437,00
17	Антисептик для древесины НОРТ® Высокоэффективная антисептическая пропитка для обработки конструкций из древесины и материалов на ее основе, а также бетона, камня, кирпича внутри строений и снаружи под навесом, в т.ч. перед нанесением ЛКМ, наклеиванием обоев и др. Подходит для обработки срубов, стройматериалов на период транспортировки и хранения. Не тонирует древесину.		9 кг	1	876,00
			4,5 кг	1	484,00
18	Nortex®-Alfa Невымываемый высокоэффективный антисептик для наружных и внутренних работ на алкидной основе. Подходит для любых материалов (древесины, кирпича, камня, бетона, а также различных видов тканей, джута, пакли, поролона и др.). Может быть использован для обработки садовой мебели, заборов, тротуарной плитки, игровых площадок, качелей (в т.ч. мягких сидений) и др. Возможна обработка в условиях пониженной температуры (до -20С). Не тонирует поверхность. Производится под заказ.		7 кг	1	12 702,00
			0,7 кг	9	1 345,00
19	Nortex®-Beta (концентрат) Промышленный антисептик предназначен для пропитки древесины и материалов на ее основе с целью придания антисептических свойств. Уничтожает плесневые и деревоокрашивающие грибы, водоросли, мхи, предотвращает их появление. Защищает от жука-древоточца. Рекомендован для жестких условий эксплуатации и зон риска (места с повышенной влажностью, постройки в болотистой местности). Состав тонирует древесину в зеленый цвет.		12 кг	1	13 741,00
			5 кг	1	5 991,00
			1,4 кг	8	1 867,00
20	НОРТЕКС®-ТРАНЗИТ (концентрат) для древесины. Предназначен для пропитки пиломатериалов с целью придания антисептических свойств на период транспортировки, хранения. Защищает от поражения плесневыми, деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.		48 кг	1	14 998,00
21	НОРТЕКС® - ТРАНЗИТ (модификация М)» (концентрат). Предназначен для пропитки круглой неокоренной древесины с целью придания антисептических свойств на период хранения и транспортировки. Защищает от поражения плесневыми, деревоокрашивающими и дереворазрушающими грибами, жуками-древоточцами и их личинками. Производится под заказ.		52 кг	1	10 749,00



НОРТ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Огнезащита • Антисептики • Декор • Деревянные противопожарные двери

ООО «НОРТБЕСТ», Россия, г. Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, 53,
тел. (812) 988-79-69, e-mail: info@nort-szfo.ru, www.nort-szfo.ru

Продукция соответствует
Техническому регламенту о тре-
бованиях пожарной безопасности

Действует с 19.08.2026 г. Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 22%
Защитно-Декоративные составы					
22	KRASULA® Состав для защиты и тонирования древесины. Для наружных и внутренних работ Защищает от УФ-лучей, атмосферных осадков, плесневых и древоокрашивающих грибов, старения, жуков-древоточцев. Возможно нанесение на свежеспиленную древесину с влажностью до 65%. 16 вариантов цветов. Подходит для финишного покрытия после обработки Pirilax®		10 л	1	6 519,00
			3 л	1	2 100,00
			0,9 л	9	908,00
23	Krasula® Aqua Top Защитно-декоративный состав на водной основе применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе с целью придания грязе- и водозащитных, антисептических и декоративных свойств. Состав предназначен для внутренних работ. Внешний вид покрытия: матовый, полуматовый. Возможна колеровка под заказ. Рекомендован в комплексе с составом Pirilax® - Special		10 кг полуматовый	1	9 471,00
			3 кг полуматовый	1	3 188,00
			10 кг матовый	1	10 599,00
			3 кг матовый	1	3 570,00
24	Krasula® Aqua Top для наружных работ Защитно-декоративный состав применяется для нанесения на древесину и материалы на ее основе, обработанные Pirilax® - Special, с целью повышения атмосферостойких, антисептических и декоративных свойств. Внешний вид покрытия: матовый, полуматовый. Состав рекомендован для наружных работ. Возможна колеровка под заказ.		9 кг матовый		11 057,00
			9 кг полуматовый	1	9 952,00
25	Krasula® Extra Герметик защитный для торцов применяется для нанесения на торцевые части древесины и материалов на ее основе с целью повышения водоотталкивающих и антисептических свойств. Допускается использование для герметизации трещин на поверхности древесины. Герметик предназначен для внутренних и наружных работ.		10 кг	1	10 069,00
			3 кг	1	3 260,00
26	KRASULA® для бань и саун Защитный состав для древесины внутри бань и саун. Водно-дисперсионный, с натуральным воском. Защищает от воды, грязи, плесневых и древоокрашивающих грибов, жука-древоточца, препятствует потемнению древесины. Образует бесцветное дышащее водоотталкивающее покрытие.		2,9 кг	1	2 178,00
			0,95 кг	9	777,00
27	KRASULA® масло для полков Защитное покрытие для обработки деревянных поверхностей в банях и саунах: полки, опоры для спины, скамейки, подголовники.		0,4 кг	9	983,00
28	KRASULA® для древесины тика Состав разработан для ухода и защиты наружных и внутренних поверхностей из древесины тика. Подходит для обработки элементов морских судов выше ватерлинии, настилов палуб, а также террас, деревянных конструкций бассейнов, садовой и домашней мебели, других элементов интерьера. Производится под заказ.		7,5 кг	1	16 565,00
			2,4 кг	1	5 833,00
			0,75 кг	9	1 933,00
29	KRASULA®-Terrace Oil, (бесцветный) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для внутренних и наружных работ. Цвет: бесцветный. Допускается колеровка.		3 л	1	4 157,00
			0,9 л	9	1 773,00
30	KRASULA®-Terrace Oil, (7 цветов) Масло предназначено для защиты и ухода за поверхностью из твердых и ценных пород древесины (лиственница, дуб, тик и др.), с целью повышения атмосферостойких, декоративных и антисептических свойств. Допускается наносить на поверхности из других пород древесины (сосна, ель и др.) при условии своевременного обновления покрытия. Применяется для внутренних и наружных работ. 7 вариантов цветов, новый цвет - груша.		3 л	1	4 560,00
			0,9 л	9	1 894,00
31	KRASULA®-Interior Oil, (14 цветов) Гидромасло предназначено для нанесения на поверхность древесины и материалов на основе древесины (ДСП, ДВП, МДФ) с целью придания эстетических, декоративных, водо- и грязезащитных, а также антисептических свойств древесины. За счет добавления комбинации натуральных масел, в том числе масла авокадо, состав глубже проникает в древесину и образует эластичное покрытие. Снижает растрескивание древесины. Серийные цвета: снежно-белый, капучино, ваниль, графит, бесцветный, медовый. Под заказ цвета: звездная пыль, лимонный, фисташковый, пудра, какао, бирюза, дымка, никель.		10 кг	1	8 810,00
			3 кг	1	2 894,00
			1 кг	9	1 064,00

Действует с 19.08.2026 г. **Огнебиозащитные средства и лакокрасочные материалы.**

ЕЦП прайс. Краткий.

№	Наименование продукции	Тара	Фасовка	Кол-во шт. в упаковке	Цена расфасованной продукции (руб.), в т.ч. тара и НДС 22%
Пожаробезопасные краски					
32	Нортовская® грунтовка-антисептик Универсальная акриловая грунтовка для каменных, бетонных, кирпичных, деревянных, оштукатуренных поверхностей, гипсокартона. Обладает антисептическими свойствами. Для наружных и внутренних работ.		10 кг	1	2 589,00
33	Нортовская® краска интерьерная Водно-дисперсионная акриловая пожаробезопасная краска для отделки и защиты деревянных, бетонных, каменных, кирпичных поверхностей внутри зданий и сооружений, для поверхностей, окрашенных красками ВД или красками на органической основе. Образует пожаробезопасное покрытие по негорючему основанию (характеризующееся показателями пожарной опасности Г1, В1, Д1, Т1).		15 кг	1	6 004,00
			4,5 кг	1	2 071,00
			1,5 кг	1	900,00
34	Нортовская® краска негорючая Profi Отделочное силикатное покрытие предназначено для декоративной отделки и защиты поверхностей из бетонных, кирпичных, гипсовых, оштукатуренных и ошпаклеванных материалов. При нанесении на негорючее основание (бетон, кирпич и др.) образует пожаробезопасное покрытие (характеризуется показателем пожарной опасности строительных материалов НГ (негорючие). Применяется для внутренних поверхностей жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Колеруется на заводе-изготовителе.		63 кг	1	22 884,00
			15 кг	1	5 707,00
35	Грунтовка силикатная НОРТ Profi Предназначена для обработки поверхностей из бетона, гипсокартона, оштукатуренных или шпаклеванных, перед нанесением силикатных отделочных покрытий при внутренних и наружных работах. Применяется для обработки поверхностей в жилых, производственных, административных, общеобразовательных, детских дошкольных и других типов зданий. Рекомендуется использовать в комплексе с отделочным силикатным покрытием Нортовская® краска негорючая. Производится под заказ.		48 кг	1	12 362,00
			11 кг	1	2 930,00